
SEANCE DE RATTRAPAGE DISTRIBUTION DES MASQUES EN TISSU A tous les habitants du CP à 69 ans





SAMEDI 30 mai de 10h à 12H30 A la salle polyvalente

Qui doit venir?

Les livréen(ne)s qui n'ont pas pu se déplacer lors des distributions précédentes. Pour respecter les gestes barrières, une seule personne du foyer doit se déplacer pour retirer les masques pour l'ensemble de sa famille.

Quels documents apporter?

Il suffit de vous munir de votre carte d'identité ou de votre passeport ainsi que d'un document permettant de justifier du nombre de personnes habitant dans votre foyer comme le livret de famille, l'avis de paiement de la taxe pour les ordures ménagères, l'avis d'imposition...

Un mode d'emploi et d'entretien du masque vous sera remis. Le port de ce masque ne dispense pas des autres gestes barrières.



Les personnes de 70 ans et plus ont déjà reçu leur masque. Le port du masque est à proscrire sur les enfants les plus jeunes



COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON

Vous venez de recevoir un masque en tissu de la part de la commune de Livré-sur-Changeon


Comment utiliser son masque en tissu?



Se laver les mains avant de le porter ou utiliser du gel hydroalcoolique



Vérifiez que votre masque couvre bien le nez et le menton.







Lavez chaque jour votre masque en machine pendant 30 min. à 60°C, même avec d'autres vêtements.



Sèchez le masque au sèche-linge ou au sèchecheveux. Vous pouvez si besoin le repasser ensuite.



Les masques en tissu sont lavables et ont des propriétés de filtration allant de 70 % à plus de 90 %. Portés correctement, ils permettent de diminuer les risques de projection de postillons chargés de coronavirus et les risques d'absorption. Le port de ce masque ne dispense pas des autres gestes barrières (lavage des mains, distanciation sociale...). La Municipalité reste à votre disposition.



LESATELIERSGRANDIS

Coronavirus - Masques de protection alternatifs

Face à la gravité de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, nous avons décidé d'ouvrir à nouveau les portes de nos ateliers et mettre ainsi à disposition nos capacités de production pour fabriquer des masques et des blouses de protection contre le Covid-19. En ces temps si particuliers, il nous semble essentiel de mettre entre parenthèses notre cœur de métier, la fabrication de vêtements de luxe, pour nous engager et apporter notre aide dans la lutte contre le Coronavirus.

Notez que les masques que nous fabriquons, sont **reconnus efficaces** par la DGA (Direction Générale de l'Armement) **pour se protéger et pour protéger autrui** du virus Covid-19. Cela étant, les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou règlement.

Caractéristiques du masque

- Masque en tissu lavable et réutilisable
- Masque permettant de se protéger et de protéger les autres contre le virus Covid-19

Recommandation d'utilisation du masque

- Il est recommandé de laver le masque à 60° avant utilisation
- Avant de mettre un masque, veillez à vous laver les mains à l'eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique
- Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à ajuster le masque au mieux sur votre visage ; Vérifiez l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
- Evitez de toucher ou de déplacer le masque lorsqu'il est positionné sur votre visage
- Dès que vous touchez un masque usagé, veillez à vous laver les mains à l'eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique
- Si besoin de boire ou de manger, changez de masque
- Lorsque le masque s'humidifie, remplacez-le par un nouveau masque.
- Pour retirer le masque, l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque)
- Se laver les mains avec de l'eau et au savon, ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures
- Le masque est réutilisable et doit être entretenu conformément aux instructions suivantes :

60C	Lavage en machine à 60°
\odot	Séchage en machine
$\overline{}$	Repassage max 120°